

1. SZAKASZ – Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Terméknév

SPROF Heat Protect Spray 150 ml

1.2 A keverék azonosított felhasználása

Hajra való lotion (hővédő spray).

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

CPE GmbH

Am Moosfeld 3

83417 Kirchanschöring, Németország

Telefon: +386 1 470 91 00

Fax: +386 1 470 92 73

1.4 Sürgősségi telefonszám

+386 1 470 91 00 (munkanapokon 8:00–16:00)

Vészhelyzetben: 112

2. SZAKASZ – A veszély azonosítása

A termék kozmetikai készítmény. A 1272/2008/EK rendelet szerint **nem kell veszélyes vegyi anyagként címkézni.**

2.1 Besorolás

Nincs besorolva.

2.2 Címkézési elemek

Nincs szükség címkézésre.

2.3 Egyéb információk

Nincs további előírás.

3. SZAKASZ – Összetétel / az összetevőkre vonatkozó információk

3.1 Kémiai jelleg

Etil-alkohol, víz és ápoló összetevők keveréke.

3.2 Veszélyes összetevők

?

Anyag	Tartalom	CAS	EK-szám	Besorolás
-------	----------	-----	---------	-----------

Etanol	4,0–7,0%	64-17-5	200-578-6	Fokozottan tűzveszélyes folyadék (H225)
--------	----------	---------	-----------	---

A termék normál, ésszerűen előrelátható kozmetikai használat mellett biztonságos.

4. SZAKASZ – Elsősegélynyújtási intézkedések

Általános információ

A sérültet friss levegőre kell vinni és nyugalomban tartani. Rosszullét esetén orvosi ellátás szükséges.

Belégzés

Friss levegő. Rosszullét esetén orvosi vizsgálat szükséges.

Bőrrel érintkezés

A bőrt bő vízzel és szappannal le kell mosni. Tartós irritáció esetén orvosi ellátás szükséges.

Szembe jutás

A szemet **legalább 15 percig** bő vízzel ki kell öblíteni, nyitott szemhéjjal. Tartós irritáció esetén orvosi ellátás szükséges.

Lenyelés

A szájat vízzel ki kell öblíteni, majd orvosi ellátás szükséges.

Speciális kezelés

Tüneti kezelés.

5. SZAKASZ – Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Általános tudnivalók

- A készítmény tűzveszélyes és illékony
- Már szobahőmérsékleten is robbanásveszélyes keveréket képezhet
- Gyújtóforrástól távol tartandó
- Dohányzás tilos

5.2 Megfelelő oltóanyagok

- por
- hab
- szén-dioxid

Nem ajánlott: víz

5.3 Veszélyes égéstermékek

- szén-monoxid
- szén-dioxid
- füst és egyéb mérgező gázok

5.4 Tűzoltók védőfelszerelése

- teljes védőruházat
 - védőszemüveg
 - zárt rendszerű légzőkészülék
-

6. SZAKASZ – Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések

- megfelelő szellőzés
- bőrrel és szemmel való érintkezés kerülése
- gyújtóforrástól távol tartandó
- megfelelő védőfelszerelés viselése

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

Nem szabad csatornába, felszíni vízbe vagy talajba juttatni.

6.3 A kiömlött anyag kezelése

- inert anyaggal (pl. homok) fel kell itatni
 - a hulladékot a helyi előírások szerint kell ártalmatlanítani
-

7. SZAKASZ – Kezelés és tárolás

7.1 Kezelés

- jól szellőző helyen használható
- szemmel való érintkezést kerülni kell
- használat közben tilos enni, inni
- gyújtóforrástól távol tartandó
- dohányzás tilos

7.2 Tárolás

- eredeti, jól lezárt csomagolásban
- száraz, hűvös, jól szellőző helyen
- napfénytől védeni kell
- tárolási hőmérséklet: **+5 °C – +25 °C**
- tárolási osztály: **3**

7.3 Meghatározott végfelhasználás

A használati utasítást pontosan követni kell.

8. SZAKASZ – Expozíció ellenőrzése / egyéni védelem

8.1 Expozíciós határértékek

Etanol: **1900 mg/m³**

8.2 Egyéni védelem

- **Légzésvédelem:** általában nem szükséges, gőzök belégzését kerülni kell
 - **Szemvédelem:** védőszemüveg ajánlott
 - **Kézvédelem:** védőkesztyű ajánlott
 - **Higiénia:** munka közben tilos enni, inni, dohányozni; kézmosás kötelező
 - **Egyéb:** a jó ipari higiéniai gyakorlat szerint kezelendő
-

9. SZAKASZ – Fizikai és kémiai tulajdonságok

- **Megjelenés:** tiszta, színtelen folyadék
 - **Szag:** jellegzetes
 - **pH:** 2,7–3,7
 - **Forráspont:** nem alkalmazható
 - **Olvadáspont:** nem alkalmazható
 - **Lobbanáspont:** 35 °C
 - **Tűzvesélyesség:** nem alkalmazható
 - **Öngyulladási hőmérséklet:** nem alkalmazható
 - **Robbanási határérték:** nem alkalmazható
 - **Gőznyomás:** nem alkalmazható
 - **Sűrűség:** 0,95–1,02 g/ml
 - **Vízdoldékonyság:** oldódik
 - **log Pow:** nem alkalmazható
-

10. SZAKASZ – Stabilitás és reakciókészség

- **Reakciókészség:** nincs adat
 - **Stabilitás:** megfelelő tárolás mellett stabil
 - **Kerülendő körülmények:** fagy, napfény, hő, gyújtóforrás, 60 °C feletti hőmérséklet
 - **Nem összeférhető anyagok:** erős oxidálószer, erős savak
 - **Veszélyes bomlástermékek:** nincs adat
-

11. SZAKASZ – Toxikológiai információk

- **Belégzés:** hosszan tartó expozíció esetén álmoságot, szédülést okozhat
 - **Lenyelés:** nem szabad lenyelni
 - **Bőr:** sérült bőrön irritációt okozhat
 - **Szem:** irritációt okozhat
 - **Akut toxicitás:** nincs adat
-

12. SZAKASZ – Ökológiai információk

- **Ökotoxicitás:** nincs adat
 - **Lebonthatóság:** nincs adat
 - **Környezeti figyelmeztetés:** nem szabad talajba, vízbe, csatornába juttatni
-

13. SZAKASZ – Ártalmatlanítás

A terméket és a kiürült, ki nem tisztított csomagolást a helyi hulladékkezelési előírások szerint kell ártalmatlanítani.

A környezetbe vagy csatornába juttatni tilos.

14. SZAKASZ – Szállítási információk

ADR – szárazföldi szállítás

- UN-szám: **1993**
- Megnevezés: Gyúlékony folyadék, M.N.N. (etanolt tartalmaz)
- Osztály: **3**
- Csomagolási csoport: **III**

IMDG – tengeri szállítás

- UN 1993
 - Osztály: 3
 - Csomagolási csoport: III
 - EmS: F-E, S-D
-

15. SZAKASZ – Szabályozási információk

- Kémiai biztonsági értékelés: nem áll rendelkezésre
 - Vonatkozó jogszabály: 1272/2008/EK
-

16. SZAKASZ – Egyéb információk

H-mondatok:

- H225: Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz

A dokumentum a rendelkezésre álló források alapján készült. A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.